Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19 , лит А

ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156

тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

190005, Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д.18

Факс/тел.: 8 (812) 316-68-66

АКТ ПРОВЕРКИ № 78-01-05/19-1578-2021

Санкт-Петербург
ул. 3-я Красноармейская, д. 18
территориальный отдел
Место составления акта

«07» июня 2021г.
18 часов 00 минут
(время начала составления акта)

На основании Распоряжения Руководителя (заместителя руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу - главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу (заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу)Заботиной Ирины Анатольевны
№ 78-01-05/19-1578-2021 от «23» апреля 2021 года и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу»,
должностными лицами Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу главным специалистом-экспертом Юдиной Еленой Николаевной

(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена ☑**плановая** / ☐ **внеплановая**
☑**выездная** / ☐ **документарная**
проверка за соблюдением требований законодательства
☐в сфере защиты прав потребителей,
☑санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 комбинированного вида Центрального района Санкт–Петербурга (далее ГБДОУ Детский Сад № 32 Центрального района СПБ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место проведения проверки: 191186, г. Санкт – Петербург, набережная канала Грибоедова 18-20 литер М;

(полный фактический адрес)

Место нахождения юридического лица: 191186, г. Санкт – Петербург, набережная канала Грибоедова 18-20 литер М;

(полный юридический адрес)

ОГРН 1027809229590 ИНН 7825428311 БИК 044030001, КПП 784001001

(р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ)

Руководитель: Исполняющая обязанности заведующего государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада №32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга Борисова В.В.

(ФИО, должность)

Дата и время проведения проверки:
«13» мая 2021 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.
«31» мая 2021 г. с 14 час. 50 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 2 час. 40 мин.

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Акт составлен: **Центральным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку ознакомлен(*заполняется при проведении выездной проверки*)
Исполняющая обязанности заведующего государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада №32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга Борисова В.В.

(Ф.И.О.)

Уведомлен по электронной почте «28» апреля 2021 г.
подпись ознакомленного лица_____
Дата и время ознакомления с распоряжением «28» апреля 2021 г. в 16 час. 00 мин.

Представители других организаций, участвующие в проверке, органа инспекции:
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», имеющее аттестат об аккредитации RA.RU.710292, дата выдачи 06.03.2019, выданный Федеральной службой по аккредитации;
Центральный Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» запись в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710313, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.10.2019, выданное Федеральной службой по аккредитации.

(наименование экспертного учреждения)

в составе: врачей по общей гигиене: Лисичкина Виктора Викторовича, Долженко Дениса Михайловича, Исаевой Месед Хизриевны, помощника врача по общей гигиене Пунда Анатолия Сергеевича; инженеров - Баркаря Дмитрия Леонидовича, Никитина Даниила Андреевича, Чистякова Ивана Андреевича, Кузнецовой Марии Викторовны, врача по коммунальной гигиене Чайковского Андрея Николаевича; врача по гигиене питания Лебедевой Ольги Юрьевны, врачей по общей гигиене санитарно-гигиенического отделения – Войтовой Юлии Евгеньевны, Вацуриной Натальи Александровны, Актанорович Ольги Михайловны, Андреевой Ольги Николаевны, Уховой Софьи Николаевны, Марусий Анны Владимировны, Кудрявцевой Анастасии Викторовны, Грязновой Елены Михайловны, Горбатовой Анастасии Сергеевны, Михайловой Бальжины Баторовны, Абдуллиной Маргариты Ряшитовны, Кузнярской Ирины Игоревны, Даниловой Майи Николаевны, Барановской Ольги Николаевны, Гузевой Марии Сергеевны, Клочковой Ольги Викторовны, Романченко Анны Олеговны, Чугай Елены Алексеевны, врачей по коммунальной гигиене санитарно-гигиенического отделения – Моисеенко Светланы Николаевны, Калачевской Дины Ивановны, Ткаченко Веры Михайловны, Семеновой Валентины Петровны, помощников врача по коммунальной гигиене санитарно-гигиенического отделения – Потаповой Галины Ивановны, Ефимовой Татьяны Евгеньевны, Топорковой Елены Владимировны, помощников врача по общей гигиене санитарно-гигиенического отделения – Шишко Елены Николаевны, инженеров - Мосяковой Ольги Борисовны, Ванюкова Евгения Анатольевича, Клишиной Лидии Александровны, лаборанта - Карнауховой Ирины Геннадьевны, химика – эксперта - Костиной Ольги Ивановны.

(ФИО, должность эксперта, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю:Исполняющая обязанности заведующего государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада №32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга Борисова В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
31.05.2021, с 14 час. 50 мин. в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждение детский сад № 32 комбинированного вида Центрального района Санкт–Петербурга , осуществляющего образовательную деятельность по адресу: 191186, г. Санкт – Петербург, набережная канала Грибоедова 18-20 литер М, начата плановая выездная проверка.

В ходе проверки представлены следующие документы:

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

1. Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 Центрального района Санкт-Петербурга от 24.08.2015. №4179-р.

2. Свидетельство о государственной регистрации права на занимаемое здание № 78-АА 782265 от 11.01.2006

3. Свидетельство о государственной регистрации права пользования земельным участком 78-АВ №552224 от 09.03.2007

3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

5. Свидетельство о государственной регистрации от 17.01.1996 № 000428

6. Поэтажный план здания учреждения.

7.Договор оказания услуг с АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» по сбору и размещению твердых бытовых отходов от 30.12.2020 № 28688/21

11. Контракт на проведение дератизации и дезинсекции с ООО «Дезинфекционная станция» 30.12.2020 г. № дс 4-32/21

12. Акт по проведению последней обработки против грызунов от 31.05.2021г № 2945 ;

13. Договор на медицинское обслуживание с СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37» б/н от 14.01.2014 г.;

14. Договор на оказание услуг по организации питания с ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент".

15. Результаты инструментальных и лабораторных исследований: протоколы параметров микроклимата № 7800 И 1486/1 от 08.04.2021, освещенности № 7800 И 1486/2 от 08.04.2021г, водопроводной холодной воды № 47017 от 12.04.2021, выполненные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах в рамках программы производственного контроля.

Установлено:

Здание построено в 1929 году, в здании с 1929 года размещался детский сад.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 Центрального района Санкт–Петербурга расположен в двухэтажном отдельно стоящем здании, общей площадью – 754,1 кв.м. на внутридворовой территории в условиях плотной городской застройки. Для приема детей оборудованы 2 входа. Имеет собственный земельный участок – 3147,0 кв.м, где оборудованы зоны: хозяйственная, игровая, физкультурно-спортивная. Территория благоустроена, с 4-х сторон ограждена металлическим забором. Территория имеет наружное электрическое освещение. **Озеленение территории составляет менее 50%, покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории с дефектами, что не соответствует требованиям п.2.2.1 и п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

На прогулочной площадке выделены зоны для прогулок детей 4-х групп. Игровое оборудование установлено в соответствии с росто-возрастными особенностями детей (скамейки, горки, качели, песочницы, лесенки). В зоне игровой территории имеется спортивная площадка. Оборудование в удовлетворительном состоянии.

Контейнерная площадка отсутствует. Отходы складируют в мусоросборники по адресу: набережная канала Грибоедова 18-20 литер Г. На вывоз ТБО заключен договор ОАО «Автопарк № 1» Спецтранс». Территория учреждения заасфальтирована, содержится удовлетворительно.

Режим работы учреждения с 7.00 до 19.00 час. Возраст детей от 2 до 6 лет. Функционируют 4 группы, включая 1 группу раннего возраста. По списку 71 ребенок: по 17детей в группе раннего возраста.

На первом этаже расположены помещения пищеблока, горячий цех- 25,8 м.кв, в горячем цехе выделен участок для мытья кухонной посуды, где установлена посудомоечная машина, оборужована 2-х секционная моечная ванна, холодный цех- 8,1 кв.м., продуктовая кладовая- 8,1 кв.м. Теплового, технологического, холодильного оборудования достаточно, оборудование исправно (2 электроплиты, протирочная машина для готовой продукции, овощерезка, электромясорубка, картофелечистка). Каждый производственный цех оборудован достаточным количеством моечных ванн и раковинами для мытья рук. Кухонной посуды и инвентаря достаточно.

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Горячий цех пищеблока оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в рабочем состоянии, паспорт на вентиляционную систему представлен. В холодильном оборудовании температура хранения продукции соблюдается (+4,4, +2, +5, -18 град.), контроль осуществляется встроенными термометрами. Со стороны двора оборудован вход для загрузки продуктов. Оказание услуг по организации питания осуществляет согласно контракту ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент" Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи , их размещение не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, не исключают встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, так как овощной цех оборудован с мясо-рыбным цехом и кладовой, что не соответствует п.2.3.3. **СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Для обеззараживания воздуха не предусмотрена бактерицидная установка на участке холодного цеха, что не соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

Групповая ячейка группы младшего возраста (дети от 3 до 4 лет) включает следующий набор помещений: раздевальная – 16,5 кв.м., групповая 48,8 кв.м., буфетная – 2,2 кв.м, спальня – 40,0 кв.м., туалетная – 11,1 кв.м. (3 раковины, , душевой поддон); групповая ячейка группы среднего возраста (дети от 4 до 5 лет): раздевальная – 16,0 кв.м., групповая 46,3 кв.м., буфетная– 2,3 кв.м, спальня – 35,0 кв. м., туалетная – 10,7 кв.м. (3 раковины, душевой поддон). Туалет для персонала-2,17 кв. м. Административные помещения 16,2 кв.м, ИТП 18,5 кв.м.

На втором этаже расположен медицинский блок включает: кабинет врача – 10,7 кв.м. (оборудование – рабочий стол, шкаф), процедурный кабинет – 15,4.м. (процедурный столик, шкафчик, холодильник, кушетка), приемная – 10,6 кв.м.,

Раковины с подводкой холодной и горячей воды установлены в каждом кабинете. Отделка стен допускает уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Медицинское обслуживание детей организовано в СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника № 37» по договору.

Групповая ячейка старшей группы (дети от 5 до 6 лет): раздевальная – 16,0кв.м., групповая 47,4 кв.м., буфетная –1,55 кв.м, спальня – 29,2 кв.м., туалетная – 10,9 кв.м. (3 раковины, душевой поддон, 3 унитаза); групповая ячейка 1 младшей группы (дети от 2 до 3 лет): раздевальная – 17,7 кв.м., групповая 47,6 кв.м., буфетная – 1,26 кв.м, спальня – 28,9 кв.м., туалетная – 17,7 кв.м. (3 раковины, душевой поддон, 3 унитаза), стеллаж для индивидуальных горшков, оборудованный слив для мойки горшков;

Музыкальный зал/спортивный зал – 40,0 кв.м, Санитарно-техническое состояние спортивного зала удовлетворительное, отделка соответствует гигиеническим требованиям, поверхности стен и полов гладкие, позволяют проводить влажную уборку и дезинфекцию. Отопительные приборы закрыты защитными экранами.

Оборудование детского учреждения соответствует росту и возрастным особенностям детей, учитывая гигиенические требования. Игрового оборудования и развивающего оборудования достаточно.

Системы холодного, горячего водоснабжения, отопления подключены к городским магистралям.

Раздевальные все групп оборудованы промаркированными индивидуальными шкафам и для верхней одежды, головных уборов, обуви и скамейками, для одежды воспитателей установлены вешалки. В групповых установлены столы и стулья по списочному составу детей в группе.

При расстановке столов гигиенические требования соблюдены. Мебель промаркирована, в удовлетворительном состоянии. Отдельные помещения для спальни оборудованы во всех группах, установлены стационарные кровати по списочному составу детей. Все кровати имеют жесткое ложе. Кровати соответствуют росту детей. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями.

В помещениях учреждения ежегодно проводятся выборочные косметические ремонты, на втором этаже в групповых выявлены дефекты и повреждения напольного покрытия, на первом этаже , при входе, дефекты облицовки стен, что не позволяет обеспечить проведение влажной

уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3 **СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»**

Стирка постельных принадлежностей организована по договору с ООО «Лилия»

В туалетных установлены настенные навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены. Личная гигиена детей соблюдается: в наличии туалетное мыло и бумага.

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы, достаточное. Световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы). Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами. Все источники искусственного освещения исправлены, имеют защитную светорассеивающую арматуру. Неисправные и перегоревшие лампы хранят в отдельном помещении подвала в специальном металлическом контейнере, утилизируют согласно требованиям. Согласно протоколу измерений освещенности № 7800 И 1486/2 от 08.04.2021 г уровни искусственного освещения во всех группах, музыкальном, спортивном зале соответствуют гигиеническим нормативам. Уборка оконных стекл, светильников производится по мере загрязнения.

Режим проветривания соблюдается. Проветривание осуществляется через оконные проемы по графику, в отсутствие детей. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров. Термометры установлены в недоступном для детей месте. Питание детей всех групп организовано в игровых помещениях.

Организатором питания в учреждении по договору от 04.05.2021 32-П/2021 является ООО «Группа Компаний Фьюжен Менеджмент”. “ Имеется примерное цикличное десятидневное меню для 12-часового пребывания детей, разработанное Управлением социального питания правительства Санкт-Петербурга с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания в дошкольном учреждении для детей от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет.

Приём пищи четырёхразовый. Для доставки готовых блюд из пищеблока в группы выделены специальные промаркированные ёмкости с крышками, для подъема готовой пищи в группы оборудован подъемник. Емкости для мытья обеденных столов, сбора пищевых отходов имеются, промаркированы. Питьевой режим организован, используется кипяченная вода, замена воды каждые 3 часа. Аварий на инженерных сетях не отмечено, санитарно-техническое состояние всех помещений удовлетворительное. Для мытья групповой столовой посуды во всех группах оборудованы буфетные. Столовой посуды достаточно, посуда без дефектов и сколов.

В буфетных установлено по 2 моечные ванны, оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой для ошпаривания посуды, резервные электроводонагреватели с разводкой к местам пользования, сушилки и кассетницы для прослушивания столовой посуды, столовых приборов, буфеты для хранения посуды.

Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеется промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно, инструкции по применению в наличии.

Санитарно-техническое состояние помещений детского сада удовлетворительное, отделка соответствует гигиеническим требованиям, поверхности стен и полов гладкие, позволяют проводить влажную уборку и дезинфекцию. Сертификаты на отделочные материалы предъявлены. Вентиляция естественная через открывающиеся фрамуги окон и механическая приточно-вытяжная.

Штат сотрудников 16 человек, личные медицинские книжки предъявлены на 16 человека, медицинские обследования пройдены в полном объеме.

Предъявлены протоколы лабораторных и инструментальных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах: проб холодной водопроводной воды, пробы воды бассейна, измерений освещенности, параметров микроклимата. Результаты исследований соответствуют гигиеническим требованиям.

В ходе проверки, совместно с представителем филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах проведена проверка медицинских книжек и прививочных сертификатов персонала учреждения, проведены инструментальные замеры, лабораторные исследования.

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юл. ИП

Согласно заключению специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-04Ф-03/С1217-2021 от 20.05.2021 в результате оценки представленной медицинской документации сотрудников Государственного бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга установлено:
Количество сотрудников (физических лиц) – 16 человек.
На момент проверки личные медицинские книжки с результатами медицинских осмотров и сертификаты о профилактических прививках предъявлены на 16 сотрудников. Представленные личные медицинские книжки у 16 сотрудников оформлены в соответствии с требованиями приказа № 402 от 20.05.2005г.: личные медицинские книжки установленного образца, с печатью организации, выдавшей личные медицинские книжки, подписью владельца. Из проверенных 16 личных медицинских книжек сведения о периодических медицинских осмотрах специалистами (терапевт, стоматолог, психиатр, нарколог, оториноларинголог (ЛОР), гинеколог, врач-дерматовенеролог) являются действующими на момент обследования (срок менее 1 года) у 16 сотрудников.
Профилактические медицинские (флюорографические) осмотры на туберкулез в течение года проведены у 16 человек. Сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации с действующим сроком имеются в личных медицинских книжках у 16 сотрудников. Лабораторные исследования на гельминтозы с действующим сроком (менее 1 года) предъявлены на 16 сотрудника, в соответствии с требованиями приказа № 29н от 28.01.2021г.
По результатам оценки 16 сертификатов о профилактических прививках:
- против кори вакцинировано и ревакцинировано 16 сотрудников согласно требованиям СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;
- 13 сотрудницы не подлежат вакцинации и ревакцинации против краснухи по возрасту, у 1 сотрудницы имеются данные о вакцинации против краснухи согласно возрасту, у 1 сотрудницы (Козлова Е.М.) отсутствуют данные вакцинации против краснухи по возрасту;
- против вирусного гепатита В имеют трехкратную вакцинацию 16 сотрудников согласно требованиям СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», Приказу МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;
- против дифтерии ревакцинация у 16 сотрудников согласно требованиям СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;
- против гриппа вакцинированы 16 сотрудников, согласно СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Заключение:

Предъявленные для оценки личные медицинские книжки сотрудников Государственного бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: наб. канала Грибоедова, д.18-20, литера М **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Состояние иммунизации сотрудника (Козлова Е.М.) Государственного бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: наб. канала Грибоедова, д.18-20, литера М **не соответствует** требованиям СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» п. VI.

Состояние иммунизации сотрудников Государственного бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: наб. канала Грибоедова, д.18-20, литера М **соответствует** требованиям СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

паротита», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

Согласно заключению специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-04Ф-03/С1198-2021 от 19.05.2021 в группах: старшей, раннего возраста, младшей, средней проведены инструментальные измерения параметров мебели: функциональные размеры, расстановка, маркировка, а также оценка рассаживания детей согласно росто-возрастным особенностям.

По результатам выполненных инструментальных измерений воспитанники обеспечены мебелью в полном объеме в соответствии с ростом, возрастом и наличием хронических заболеваний (органов дыхания, слуха, зрения).

Заключение:

Параметры мебели и рассаживание воспитанников Государственного бюджетного дошкольного учреждения детский сад №32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.18-20, литера М **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучений, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно заключению специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-04Ф-03/С1206-2021 от 20.05.2021 проведена оценка параметров микроклимата в игровых: группы раннего возраста, старшей группы, 1-о 1 младшей группы, средней группы в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.18-20, литера М.

Измерения параметров микроклимата проводились при закрытых окнах и дверях. Результаты замеров параметров микроклимата (температуры, относительной влажности) находятся в пределах нормируемых значений.

Заключение: Параметры микроклимата в помещениях Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.18-20, литера М **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно экспертному филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-04Ф-03.003.Л.17505 от 25 мая 2021 проведена оценка качества воды холодной водопроводной, отобранной из крана буфетной старшей группы, крана производственной ванны горячего цеха в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.18-20, литера М на соответствие требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Проведены лабораторные исследования проб холодной воды на следующие органолептические, обобщенные, санитарно-химические и микробиологические показатели: запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель, окисляемость перманганатная, железо, алюминий, ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

Согласно протоколам №63620 от 17.05.2021г., №63621 от 17.05.2021г. в исследуемых пробах холодной воды превышений предельно допустимых концентраций по органолептическим, обобщенным, санитарно-химическим показателям и величин допустимого уровня микробиологических показателей не выявлено.

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Заключение: Качество воды холодного централизованного водоснабжения, отобранной в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.18-20, литера М **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам».

Согласно экспертному филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-04Ф-03.003.Л.169015 от 20 мая 2021 проведена оценка уровней искусственной освещенности в помещениях: игровой группы раннего возраста, игровой старшей группы в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.18-20, литера М на соответствие требованиям санитарных норм и правил. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок». Измерения освещенности проводились выборочно в 2-х помещениях учреждения при ограниченном естественном освещении, при включенной системе общего искусственного освещения. На момент замеров все установленные светильники находились в рабочем состоянии, негорящих ламп нет. Уровни искусственной освещенности в помещениях находятся в пределах нормируемых значений.

Заключение: Уровни искусственной освещенности в помещениях Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.18-20, литера М **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

«07» июня 2021 проверка в отношении ГБДОУ Детский Сад № 32 Центрального района СПБ завершена.

(констатирующая часть: указывается дата и время начала проверки, мероприятия по контролю и т.п. (если проверка проводится на объекте в течение нескольких дней, то ежедневно указываются дата и время проверки)

Выявлены нарушения обязательных требований: ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.3.3, п.2.4.6.2, п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.2.1 и п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. VI СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», а именно:

-п.2.2.1 и п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», озеленение территории составляет менее 50%, покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории с дефектами

-Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, не исключают встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, так как овощной цех оборудован с мясо-рыбным цехом и кладовой, что не соответствует п.2.3.3. **СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,**

- для обеззараживания воздуха не предусмотрена бактерицидная установка на участке холодного цеха, что не соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

- п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3 **СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,** на втором этаже в групповых выявлены дефекты и повреждения напольного покрытия, в туалетах дефекты облицовки стен, на первом этаже , при входе в учреждение , дефекты облицовки стен, что не позволяет обеспечить проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств,

Подпись проверяющего *подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП*

состояние иммунизации сотрудника (Козлова Е.М.) Государственного бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: наб. канала Грибоедова, д.18-20, литера М **не соответствует** требованиям СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» п. VI.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативны) правовых актов): не выявлено
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний) - не выявлено

В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось на Айфон 5С

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Мероприятие по контролю проводились в моем присутствии:Исполняющая обязанности заведующего государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада №32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга Борисова В.В.

(должность, ФИО, подпись)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена /не внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего *подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП*

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) представлен

(заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего *подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП*

К акту прилагаются

-заключение специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-04Ф-03/С1217-2021 от 20.05.2021

- заключение специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-04Ф-03/С1198-2021 от 19.05.2021

- экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-04Ф-03.003.Л.17505 от 25 мая 2021,

- экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» №78-20-04Ф-03.003.Л.169015 от 20 мая 2021

-предписание № Ю 78-01-05/27-341-2021 от 07.06.2021;

(перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.

Должностное лицо: главный специалист-эксперт Юдина Елена Николаевна

(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Исполняющая обязанности заведующего государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада №32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга Борисова В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя , иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

дата 07.06.2021 время 18: 00 *(подпись)*

Подпись проверяющего *подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП*