

АКТ

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к 2021/2022 учебному году.

Составлен «10» августа 2021 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №32
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Полное наименование образовательного учреждения

Детский сад

Тип (назначение) здания

1928 г

Год постройки

191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова 18-20, литер М

Адрес образовательного учреждения

310-82-71, 310-82-73

Телефон (факс)

32@dou-center.spb.ru

Адрес электронной почты

Торопченова Наталья Юрьевна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с приказом администрации Центрального района

№ _____ от « ____ » _____ 20__ г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района заместитель главы администрации Карлов А. Н.

от администрации образовательного учреждения

Борисова Вероника Владиславовна и.о. заведующего

Шарпатова Ольга Петровна

заведующий хозяйством

от Управления государственного противопожарного надзора

Екатерина Ренардовна Ковалева

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей

Шарпатова

Фамилия,

Ольга Петровна, заведующий хозяйством

имя, отчество, должность

Приказ № 8_ от 11.01.2021

Удостоверение 20-20-15115 Выдано 18/12/2020

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и
электрооборудования

Шарпатова

Фамилия,

Ольга Петровна, заведующий хозяйством

имя, отчество, должность

Приказ № 5 от 11.01.2021

Удостоверение №20-21-20839 Выдано 23.04.2021

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования
Шарпатова

Фамилия,
Ольга Петровна, заведующий хозяйством
имя, отчество, должность

Приказ № 2 от 11.01.2021

Удостоверение 782700078118 Выдано 15.10.2019

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Шарпатова

Фамилия,
Ольга Петровна, заведующий хозяйством
имя, отчество, должность

Приказ № 4 от 11.01.2021

Удостоверение ПТМ-19-092-09 Выдано 04.11.2019

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

Лифтов нет

1.6. Ответственный за охрану труда

Саркисова

Фамилия,
Анжелика Мечиславовна, воспитатель
имя, отчество, должность

Приказ № 1 от 11.01.2021

Удостоверение RU1 2694-20-092-02 Выдано 13/11/2020

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

Устав ГБДОУ, утвержден распоряжением Комитета по образованию от 24.08.2015 №4179-р
(Устав)

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

Лицензия №2200 от 07.10.2016 серия 78ЛЮ2 №0001140
(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

Свидетельство №66-П/961-р, выдано 25.05.2010
(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Свидетельство 78 –АВ № 782265 от 11.01.2006 г
(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Свидетельство 78-АВ № 552224 от 09.03.2007 г
(наименование документа, дата и №)

3. Наличие паспорта безопасности организации от 18.06.2018

4. Декларация пожарной безопасности организации от «24» марта 2010 оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания - 3276 куб.м.

Этажность 2 этажа

Общая площадь – 754,1 кв.м.;

полезная площадь - 561,3 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)

1. Медицинский блок занимает Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №37». Площадь медицинского кабинета – 36,7 м.кв.

2. Пищеблок занимает ООО «ГК Фьюжен Менеджмент». Площадь пищеблока 42,3 кв.м.

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)

Нет

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2020/2021 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 4 группы, с общим количеством воспитанников 71 человек.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста нет

вторые группы раннего возраста нет

первые младшие группы 17 детей

вторые младшие группы 21 детей

средние группы 16 детей

старшие группы 19 детей

подготовительные к школе группы нет

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

вакансий на 02.08.2021 нет

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 3234 м.кв., сколько на участке деревьев 25,

в том числе фруктовых 0 , ягодных кустов 0.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям в наличие

наличие договора о вывозе мусора

Договор оказания услуг с АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» по сбору и размещению твердых бытовых отходов от 30.12.2020 № 28688/21

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования удовлетворительное состояние, подготовлены к новому учебному года

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ

не существует

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ в наличии

9. Готовность групповых комнат, их состояние групповые помещения в удовлетворительном состоянии, подготовлены к новому учебному году

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка полная

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен полная, 3 смены

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами полная

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий имеются

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря санитарно-техническое состояние спортзала и оборудования соответствует нормам СанПиН, подготовлено к новому учебному году, площадь 40 кв.м.

Зал для музыкальных занятий, его готовность в удовлетворительном состоянии, площадь 40 кв.м.

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой В наличии в рабочем состоянии:

Магнитола 6 шт

Музыкальный центр- 1 шт

МФУ 3 шт

Компьютер 2 шт

Ноутбук-4 шт

Факс- 2 шт

Медиапроектор- 1 шт

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
1	полная	полная	полная	удовлетворительное

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние в наличии, в рабочем состоянии

наличие комнаты для заболевшего ребенка нет

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств «Жавель- Солид», срок годности 2024 год

место приготовления на месте применения

тара пластиковая бутылка

наличие горшков 17

наличие утюгов 3

наличие пылесосов для уборки 5

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения полная, в кладовой

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

Контракт на проведение дератизации и дезинсекции с ООО «Дезинфекционная станция»
30.12.2020 г. № дс 4-32/21, СПб, Елизарова 34 литер Л, офис 253, тел 336-25-22
(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 27.05.2021
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением 01.06.2021
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением -
(дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования 21.07.2020 № 84-ТО/20
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения нет

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) нет

количество пожарных кранов нет шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) нет

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода нет
(наименование организации, № договора, дата)

16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 6 шт.

углекислотные нет шт.

необходимо приобрести нет шт.

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)
работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)
ООО «Ветро» Контракт № КСОБ-32/21 от 28.01.2021
(наименование организации, № договора, дата)

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние работают голосовые
оповещатели и сирена в системе АПС
(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре
СПб ГО ВДПО Контракт №32-ЦАСПИ -21/22 от 14.12.2020
(наименование организации, № договора, дата)

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние имеется, в удовлетворительном состоянии

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания полная

16.7. состояние путей эвакуации без замечаний

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации имеются 2 акта

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций №30 от 24.06.2019
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась 09.08.2021 № ИВ-130-26626
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки в ходе проведения проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлены

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник централизованное

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. блока обеспечено

санитарных узлов обеспечено

душевых обеспечено

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования № 47017 от 12.04.2021, выполненные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах.

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние в удовлетворительном состоянии

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в бассейне бассейн отсутствует

в мед. Блоке в удовлетворительном состоянии естественным побуждением

в санитарных узлах, душевых в удовлетворительном состоянии естественным побуждением

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) _____ - _____

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем

_____ - _____

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное да

люминесцентное нет

лампы накаливания нет

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности № 7800 И 1486/2 от 08.04.2021г, выполненные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах.

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках в удовлетворительном состоянии
наличие перегоревших ламп (в %) 0
наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп есть

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудовано

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. охрана объекта осуществляется ООО "ОО "Фаюн"
(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО..)

в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены
Контракт №32-ОХР/21 от 09.03.2021
(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. системы охранной сигнализации нет

19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения 7 наружных камер

19.4. наличие ограждения территории организации в удовлетворительном состоянии

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) нет

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) видеодомофоны

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы
Подготовка теплоцентра к отопительному сезону

21. Замечания и предложения комиссии:

Заместитель председателя комиссии Султанова Н.Т.
представитель Комитета по образованию (администрации района)

Члены комиссии Борисов В.В. и.о. заведующего Борисова В.В.
Шарпатов О.П. заведующий хозяйством Шарпатов О.П.

Акт составлен «2» августа 2021 г.

22. Заключение председателя комиссии:
Кремлевские школы №100 и №101 готовы к началу учебного года
с учетом всех замечаний и предложений
судебной.

Подпись председателя комиссии _____ «10» августа 2021 г.