Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный №ПМ 78230041000107474508

Дата «31» августа 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19 , лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001 , ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38
Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
190005, Санкт – Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18
тел./факс 8 (812) 316-68-66

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-01-05/27- 444 -2023
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург «18» сентября 2023 г.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу –главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга

Екатерина Сергеевна Бубнова
(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита №78-01-05/50-17834-2023 от «18» сентября 2023 г. в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга
(наименование юридического лица или ИП)

Место нахождения: 191186, город Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 18-20, литер М
Места фактического осуществления деятельности: 191186, город Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 18-20, литер М

ИНН 7825428311 ОГРН 1027809229590

Руководитель: заведующий Государственным бюджетным дошкольным общеобразовательным учреждением детский сад № 32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга Торопченова Наталья Юрьевна
(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

«18» сентября 2023г., в 13 час. 00 мин., по результатам обязательного профилактического визита в соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита №78-01-05/50-17834-2023 от 31.08.2023, в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга, по адресу: 191186, город Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 18-20, литер М, «08» сентября 2023 г., в 14 час. 30 мин., выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения : ст. 11, ст. 28, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 п. 2.4.6.1 , п.1.1. п. 2.5, п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3, п.3.1.2 , п.2.7.4, п.2.4.9, п.2.11.2 , п.2.4.13, п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», т.6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.5, п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 761, п. 2769, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно:

- в нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», т. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки продукции, пищеблок не оборудован достаточным количеством технологического оборудования –пароконвектоматом, достаточным количеством производственных раковин, используемые производственные раковины малого объема (для мытья кухонной посуды), столом для работы с тестом, столешница которого выполнена из дерева твердых пород;

- в нарушении п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» планировка мясо-рыбного цеха и овощного цеха (цеха совмещены, обработка овощной продукции производится в моечных производственных ваннах для обработки мяса и рыбы), что не обеспечивает соблюдение технологии приготовления блюд, режима обработки продукции;

- в нарушение п.1.1. п. 2.5, п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» установлены дефекты облицовки потолка на лестнице (трещины, следы протекания, отслоение краски, дефекты поручней), в старшей группе покрытие пола (линолеум с дефектами в виде расхождения стыков), в коридорном помещении провалы штукатурки под плинтусами в виде дыр, установленные нарушения так же не позволяют провести качественную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и не обеспечивают безопасные условия образовательной деятельности;

- в нарушение п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на игровых площадках не предусмотрены теневые навесы;

-в нарушение п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» , п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в помещениях пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения влаги, не оборудована местной вытяжной системой;

- в нарушение п.2.4.9, п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» спортивный инвентарь (скамьи, шведская стенка) со следами износа, дефектов облицовки, что не позволяет провести влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна помещений оборудованы шторами, длина которых выше уровня подоконника;
- согласно заключению специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от «14» сентября 2023 г. №78-20-04Ф-03/С2887-2023

- Состояние иммунизации сотрудников Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 18-20, литер М – **не соответствует** требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 761, п. 2769, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11^5 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения ст. 11, ст. 28, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 п. 2.4.6.1 , п.1.1. п. 2.5, п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3, п.3.1.2 , п.2.7.4, п.2.4.9, п.2.11.2 , п.2.4.13, п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», т.6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.5, п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 761, п. 2769, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1.

- обеспечить мероприятия по исполнению требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», т. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки продукции, пищеблок оборудовать достаточным количеством технологического оборудования –параконвектоматом, достаточным количеством производственных раковин, столом для работы с тестом, столешница которого выполнена из дерева твердых пород;

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до «01» августа 2024 года.

2.2.

- обеспечить мероприятия по исполнению требований п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по организации цехов мясо-рыбного и овощного

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до «01» августа 2024 года.

2.3. обеспечить мероприятия по исполнению требований п.1.1. п. 2.5, п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты облицовки потолка на лестнице (трещины, следы протекания, отслоение краски, дефекты поручней), в старшей группе покрытия пола (линолеум с дефектами в виде расхождения стыков), в коридорном помещении провалы штукатурки под плинтусами;

Срок исполнения - до «01» августа 2024 года.

2.4. обеспечить мероприятия по исполнению п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на игровых площадках установить теневые навесы;

Срок исполнения - до «01» августа 2024 года.

2.5. обеспечить мероприятия по исполнению п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» , п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в помещениях пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения влаги, оборудовать местной вытяжной системой;

Срок исполнения - до «01» августа 2024 года

2.6 обеспечить мероприятия по исполнению п.2.4.9, п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» заменить спортивный инвентарь (скамьи, шведская стенка) со следами износа, дефектами;

Срок исполнения - до «01» августа 2024 года

2.7 обеспечить мероприятия по исполнению п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна помещений оборудовать шторами, длина которых ниже уровня подоконника;

Срок исполнения - до «01» августа 2024 года

2.8 обеспечить мероприятия по приведению медицинской документации в соответствие с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 761, п. 2769, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п. 761, п. 2769, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», предоставить сведения о проведенных профилактических прививках;

Срок исполнения - до «01» октября 2024 года.

(указать обязательные мероприятия)

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до «01» августа 2024 года, до «01» октября 2023года

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1) Документы, подтверждающие выполнение предписания

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего Государственным бюджетным дошкольным общеобразовательным учреждением детский сад № 32 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга Торопченову Наталью Юрьевну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу –главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга

Екатерина Сергеевна Бубнова
(фамилия, имя, отчество)

МП (подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-01-05/27-444-2023 от «18» сентября 2023г. получил «18» сентября 2023г.

Подпись представителя организации _____ (_____)