

АКТ

**проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения
к 2024/2025 учебному году.**

Составлен «21» августа 2024 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №32
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Полное наименование образовательного учреждения

Детский сад

Тип (назначение) здания

1928 г

Год постройки

191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова 18-20, литер М

Адрес образовательного учреждения

310-82-71, 310-82-73

Телефон (факс)

32@dou-center.spb.ru

Адрес электронной почты

Торопченова Наталья Юрьевна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 15.05.2024 № 618-р проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района

Заместитель главы администрации Центрального района А.А. Радзинская

Начальник отдела образования Н.Г. Симакова

от администрации образовательного учреждения

Торопченова Наталья Юрьевна

заведующий

Романова Екатерина Викторовна

заведующий хозяйством

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей

Романова

Фамилия,

Екатерина Викторовна , заведующий хозяйством

имя, отчество, должность

Приказ № 7 от 09.01.2024

Удостоверение 680624

Выдано 13.06.2024

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Романова

Фамилия,

Екатерина Викторовна, заведующий хозяйством

имя, отчество, должность

Приказ № 8 от 09.01.2024

Удостоверение №670624 Выдано 13.06.2024

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования газового оборудования, подвалов нет

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Романова

Фамилия,

Екатерина Викторовна, заведующий хозяйством

имя, отчество, должность

Приказ № 9 от 09.01.2024

Удостоверение 240624 Выдано 13.06.2024

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

Лифтов нет

1.6. Ответственный за охрану труда

Саркисова

Фамилия,

Анжелика Мечиславовна, воспитатель

имя, отчество, должность

Приказ № 5 от 09.01.2024

Удостоверение 17906 Выдано 13.06.2024

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

Учредительный договор

Устав ГБДОУ, утвержден распоряжением Комитета по образованию от 24.08.2015 №4179-р

Устав

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной

Лицензия №2200 от 07.10.2016 серия 78.ЛО2 №0001140
(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

Свидетельство №66-П/961-р, выдано 25.05.2010
(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Свидетельство 78 – АВ № 782265 от 11.01.2006 г
(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Свидетельство 78-АВ № 552224 от 09.03.2007 г
(наименование документа, дата и №)

3. Наличие паспорта безопасности организации от 18.06.2018

4. Декларация пожарной безопасности организации от «24» марта 2010 оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания - 3276 куб.м.

Этажность 2 этажа

Общая площадь – 754,1 кв.м.;

полезная площадь - 561,3 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м)

1. Медицинский блок занимает Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №37». Площадь медицинского кабинета – 36.7 м.кв.

2. Пищеблок занимает ООО «Столичная кулинарная компания». Площадь пищеблока 42,3 кв.м.

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)

Нет

6. **Количество мест в образовательном учреждении (организации):**

В 2024/2025 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 4 группы, с общим количеством воспитанников 60 человек.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста нет

вторые группы раннего возраста нет
первые младшие группы 14 детей
средние группы 14 детей
старшие группы 14 детей
подготовительные группы 16 детей
Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет

7. **Обеспеченность кадрами** (штаты – укомплектованность всех категорий) вакансий на 21.08.2024 нет

8. **Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:**

площадь участка 3234 м.кв., сколько на участке деревьев 30,

в том числе фруктовых 0, ягодных кустов 0.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям в наличии

наличие договора о вывозе мусора

Договор оказания услуг с АО «Невский экологический оператор» по сбору и размещению твердых бытовых отходов № 1185821-2023/ГКО от 14.02.2023 г.

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования удовлетворительное состояние, подготовлены к новому учебному году

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОО не существует

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОО в наличии

9. **Готовность групповых комнат, их состояние** групповые помещения в удовлетворительном состоянии, подготовлены к новому учебному году

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка полная

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен полная, 3 смены

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами полная

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий имеются

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря санитарно-техническое состояние спортзала и оборудования соответствует нормам СанПиН, подготовлено к новому учебному году, площадь 40 кв.м.

Зал для музыкальных занятий, его готовность в удовлетворительном состоянии, площадь 40 кв.м.

10. **Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой**

В наличии в рабочем состоянии:

Магнитола 1 шт

Музыкальный центр- 1 шт

МФУ 6 шт

Компьютер 7 шт

Ноубук-7 шт

Принтер лазерный -1 шт

Факс- 2 шт
Мультимедиапроектор- 1 шт

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно- техническое состояние
1	полная	полная	полная	удовлетворительное

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние в наличии, в рабочем состоянии

наличие комнаты для заболевшего ребенка да

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств «Жавель- Солид», срок годности 2028 год

место приготовления на месте применения

тара пластиковая бутылка

наличие горшков 17

наличие утюгов 3

наличие пылесосов для уборки 5

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения полная, в кладовой

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

Контракт на проведение дератизации и дезинсекции с ООО «Дезинфекционная станция»
14.12.2023 г. № ДС1-32/24, СПб, Елизарова 34 литер Л, офис 253, тел 336-25-22
(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 30.05.2024
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением 30.05.2024
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением -
(дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования 12.08.2024 № 6/н
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения нет

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) нет

количество пожарных кранов нет шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) нет

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода нет
(наименование организации, № договора, дата)

16.2. Обеспеченность огнетушителями

порошковые 10 шт.

углекислотные нет шт.

необходимо приобрести нет

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)
ООО «Ветро» Контракт № 32-КОП/24 от 19.01.2024

(наименование организации, № договора, дата)

16.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние работают голосовые оповещатели и сирена в системе АПС

(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре
СПб ГО ВДПО Контракт № 32 -ЦАСПИ/23-24 от 22.08.2022

(наименование организации, № договора, дата)

16.5. Наличие аварийного освещения и его состояние имеется, в удовлетворительном состоянии

16.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания полная

16.7. Состояние путей эвакуации без замечаний

16.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации имеются 2 акта

16.9. Обработка огнезащитными составами деревянных конструкций № 6/н от 17.06.2024
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась 23.03.2021 Акт № 43-1-156

(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки в ходе проведения проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлены

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник централизованное

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта обеспечено

санитарных узлов обеспечено

душевых обеспечено

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования № 78-20-04Ф-03.003.Л 12165 от 29.03.2024 г, выполненные Центральным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние в удовлетворительном состоянии

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):
в бассейне бассейн отсутствует

в мед. пункте в удовлетворительном состоянии естественным побуждением

в санитарных узлах, душевых в удовлетворительном состоянии естественным побуждением

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) _____

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем _____

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное да

люминесцентное нет

лампы накаливания нет

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

№ 78-20-04Ф/И108989-2024 от 07.03.2024 г, выполненные Центральным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках в удовлетворительном состоянии

наличие перегоревших ламп (в %) 0

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп есть

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудовано

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. Охрана объекта осуществляется ООО "ОО "Фаян"

(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО..)

в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены

Контракт №32-ОХР/24-25 от 01.08.2023

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. Системы охранной сигнализации нет

19.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения 7 наружных камер

19.4. Наличие ограждения территории организации в удовлетворительном состоянии

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) нет

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) видеодомофоны

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы Подготовка теплоцентра к отопительному сезону, замена напольного покрытия в спальном средней группы, холле, группе и раздевалке старшей группы, оснащение комплексными системами обеспечения безопасности (СПС и СОУЭ), посадка кустарников на территории учреждения

21. Замечания и предложения комиссии:

Зачегаший нет

Заместитель председателя комиссии

Симакова Н.Г. Симакова

Члены комиссии

Торопченкова заведующий Торопченова Н.Ю.

Романова заведующий хозяйством Романова Е.В.

Акт составлен «21» августа 2024 г.

22. Заключение председателя комиссии:

Урешиение готово

Подпись председателя комиссии

Радзинская А.А. Радзинская «___»

2023 г.

